

## **Endoscopia superior - Esofagogastroduodenoscopia (EGD)**

La endoscopia superior o EGD es un procedimiento que usa un tubo o endoscopio delgado y flexible con una luz y una cámara en la punta que sirve para examinar el revestimiento del esófago, estómago y duodeno (comienzo del intestino delgado) para ver si hay alguna anomalía.

### **UNA SEMANA ANTES de su procedimiento:**

#### **Si toma medicamentos contra la diabetes:**

- Converse con su médico tratante de la diabetes acerca de la dieta líquida clara requerida y pregunte si necesita ajustar la insulina.
- Si toma canagliflozina (Invokana), dapagliflozina (Forxiga) o empagliflozina (Jardiance), **SUSPÉNDALO 3 días antes del procedimiento.**
- Si toma ertugliflozina (Steglatro), **SUSPÉNDALO 4 días antes del procedimiento.**

#### **Si toma anticoagulantes:**

- Los medicamentos Warfarina (Coumadín), Heparina, Plavix y Pradaxa deben suspenderse 5 días antes del procedimiento. Los medicamentos Eliquis y Xarelto deben suspenderse 2 días antes. El medicamento Lovenox debe suspenderse 24 horas antes. **Pregúntele a su médico tratante si es seguro para usted suspender el medicamento.**

### **EL DÍA ANTES de su procedimiento:**

- Puede comer alimentos **SÓLIDOS** hasta la medianoche.
- Tome **SOLAMENTE** líquidos **CLAROS** después de medianoche y hasta 3 horas antes de su procedimiento. (Los líquidos claros **PERMITIDOS** son agua, consomé, caldo, café negro, paletas de hielo, bebidas deportivas y refrescos).
- **NO** consuma alimentos de color **rojo** o **morado**, lácteos o bebidas alcohólicas.

### **EL DÍA de su procedimiento:**

- **SUSPENDA** todos los líquidos claros 3 horas antes del procedimiento.
- Tome todos los medicamentos de rutina como antihipertensivos, de corazón y anticonvulsivos con un sorbo de agua.
- **DEBE** estar acompañado por un **ADULTO RESPONSABLE** (mayor de 18 años), quien se quedará con usted y lo **LLEVARÁ A CASA** después de su procedimiento debido a los efectos de los sedantes.



Su procedimiento ha sido programado con el Dr. \_\_\_\_\_

El día \_\_\_\_\_ a las \_\_\_\_\_

Se agradece que llegue una (1) hora antes de su procedimiento a las \_\_\_\_\_

(2) horas antes del procedimiento si es en el Hospital \_\_\_\_\_

Cuando llegue, se le pedirá que muestre una licencia de conducir, pasaporte o tarjeta de identificación emitida por el gobierno. Su procedimiento se **CANCELARÁ** si no tiene su ID consigo.

**RECORDATORIO:** Debe **AISLARSE** y no viajar en el período comprendido entre la prueba de COVID y el procedimiento programado, en caso de que se requiera la prueba de COVID.

Repórtese al Centro de Endoscopia de la Clínica Emory, ubicado en:

\_\_\_\_\_ 1365 Clifton Road, Edificio B, 1<sup>er</sup> piso, Atlanta, GA 30322

\_\_\_\_\_ 4555 North Shallowford Road, Dunwoody, GA 30338

\_\_\_\_\_ 2665 North Decatur Road, Suite 740, Decatur, GA 30033

\_\_\_\_\_ Emory University Hospital, 1364 Clifton Road, 3<sup>er</sup> piso (ascensores AB),  
Atlanta, GA 30322

\_\_\_\_\_ Emory St. Joseph's Hospital, 5665 Peachtree Dunwoody Rd., 1<sup>er</sup> piso, Admisiones,  
Dunwoody, GA 30342

\_\_\_\_\_ Emory Johns Creek Hospital, 6325 Hospital Pkwy, 1<sup>er</sup> piso, Johns Creek, GA 30097

\_\_\_\_\_ Emory Decatur Hospital, 2701 N. Decatur Rd, planta baja, Decatur, GA 30033

\_\_\_\_\_ Spivey Station Surgery Center, 7813 Spivey Station Blvd, #100, Jonesboro, GA 30236

---

Si necesita reprogramar o cancelar su cita, llame **al menos 2 días hábiles** antes para evitar el cobro de **\$100.00**. Si tiene que avisar de algún cambio llame al 404-778-3184.

(6/14/22)